



SCHRÄGDACH – CHECKLISTE

PARTNER:

ANSPRECHPARTNER:

E-MAIL:

TELEFON:

PROJEKTDATEN

PROJEKT:

PROJEKTSTANDORT:

Straße

Hausnummer

Land

PLZ

Ort

GELÄNDEKATEGORIE:

☐

I

Seen oder
Küstengebiet

☐

MP II

Küstennahe
Gebiete, ab 5 km
Entfernung von
der Küste

☐

II

Flaches Land
mit vereinzelt
Hindernissen,
Landschaft

☐

MP I

Mischprofil
Binnenland zwi-
schen Kategorie
II und III

☐

III

Vorstädte,
Industrie- und
Gewerbegebiete,
Wälder

☐

IV

Stadtgebiet,
Häuser
> 15 m in der
Umgebung

MODULANGABEN

MODUL:

Modulhersteller

Modulbezeichnung

Anzahl Module

Modulleistung

Wp

L

x B

x H

mm

Modulmaße

☐

Horizontal
Modulanordnung

☐

Vertikal

DACHANGABEN

DACHART:

☐

Satteldach

☐

Pultdach

☐


Sheddach

☐

Walmdach

Sonstiges

DACHDATEN:



Dachlänge a: m

Dachtiefe b: m

Traufhöhe c: m

Neigungswinkel α : m

Ggf. Dachbreite: m

Sonstiges: m

m

DACHEINDECKUNG:

☐

(1)

Ziegeldach

☐

(2)

Trapez/Sandwich
Wellfaserzement

☐

(3)

Blechfalz

☐

(4)

Folie/Bitumen

T.Werk GmbH

Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299

anfrage@t-werk.eu · www.t-werk.eu



BITTE WÄHLEN SIE EINE DACHEINDECKUNG AUS!



(1) ZIEGELDACH

SPARREN: ☐ Holz ☐ Stahl ☐ Beton

SCHALUNG: ☐ Nein ☐ Ja Details:

AUFDACHDÄMMUNG: ☐ Nein ☐ Ja Details:

ZIEGELTYP: Name Breite cm Höhe cm ☐ Nein ☐ Ja Ersatzziegel




Lattung: Höhe a: cm
Abstand b: cm
Deckbreite c: cm

Sparren: Abstand d: cm
Höhe e: cm
Breite f: cm

(2) TRAPEZ | SANDWICH | WELLFASERZEMENT

BLECHMATERIAL: ☐ Stahl ☐ Aluminium ☐ Wellfaserzement Sonstiges

MAßE:



Sickenhöhe a: mm
Blechstärke b: mm
Sickenbreite c: mm
Hochsickenabstand f: mm
Gesamthöhe g: mm

a: mm
b: mm

PFETTEN:

☐ Beton ☐ Holz ☐ Stahl Pfettenabstand: mm

Höhe h: mm
Breite b: mm

Höhe a: mm
Breite b: mm
Stärke c: mm

Höhe a: mm
Breite b: mm
Stärke c: mm

(3) BLECHFALZ

FALZART: ☐ Stehfalz ☐ Rundfalz ☐ KalZip ☐ Zambelli Typ Sonstiges:

Material Falzhöhe in mm Falzabstand in mm Falzbreite in mm Blechdicke in mm

T.Werk GmbH

Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299

anfrage@t-werk.eu · www.t-werk.eu



BITTE WÄHLEN SIE EINE DACHEINDECKUNG AUS!

(4) FOLIE | BITUMEN

DACHEINDECKUNG: ☐ Bitumen ☐ Foliendach / PVC

LASTRESERVE: kg/m²

ATTIKAHÖHE: m

ATTIKABREITE: m

ERGÄNZUNGEN | SONSTIGES

BITTE FÜGEN SIE DER CHECKLISTE (FALLS VORHANDEN) BEI:

☐ Blitzschutz vorhanden ☐ Berücksichtigen ☐ Neu planen
☐ Modulbelegungsplan ☐ Zeichnungen ☐ Moduldatenblatt ☐ Fotos vom Dach ☐ Bauunterlagen

MATERIALLIEFERUNG AN:

☐ Baustelle ☐ Firmensitz

NOTIZEN:

T.Werk GmbH

Greisbacherstraße 6 · 89331 Burgau · Tel. +49 8283 997 904-0 · Fax: +49 8283 997 904-299

anfrage@t-werk.eu · www.t-werk.eu

T.Werk GmbH · Änderungen vorbehalten · Stand 07/2026

